


MAC アドレスの調べ方

MAC アドレス（物理アドレス）は、各ネットワーク機器に割り当てられた 12 桁の固有 ID 番号です。

【Windows 11 編】

1. Windows PowerShellを起動します。

(1) デスクトップ画面の下部中央のマークにマウスカーソルを合わせて、右クリックします。




(2) メニューから[ターミナル]を選択します。



(3) Windows PowerShell画面が表示されます。

2. `ipconfig /all` と入力し、Enter キーを押します。



※ ipconfig のコマンドを実行すると、複数行の結果が表示されます。このうち、申請の際に必要な「MAC アドレス（物理アドレス）」は多くの場合、画面を上方にスクロールした行に表れます。

3. 該当する MAC アドレス（物理アドレス）を探します。

有線 LAN 接続の場合：

下図の イーサネット アダプタ イーサネット の [物理アドレス XX-XX-XX-XX-XX-XX] にあたる部分が MAC アドレスです。

```
イーサネット アダプタ イーサネット：
接続固有の DNS サフィックス . . . . . :
説明 . . . . . :
物理アドレス . . . . . : XX:XX:XX:XX:XX:XX
DHCP 有効 . . . . . : いいえ
自動構成有効 . . . . . : はい
リンクローカル IPv6 アドレス . . . . . :
IPv4 アドレス . . . . . :
サブネット マスク . . . . . :
デフォルト ゲートウェイ . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . :
DHCPv6 クライアント DUID. . . . . :
DNS サーバー . . . . . :
NetBIOS over TCP/IP . . . . . :
```


無線 LAN 接続の場合：

下図の Wireless LAN Adapter Wi-Fi の [物理アドレス XX-XX-XX-XX-XX-XX] にあたる部分が MAC アドレスです。

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
メディアの状態 . . . . . :
接続固有の DNS サフィックス . . . . . :
説明 . . . . . : Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz
物理アドレス . . . . . : XX:XX:XX:XX:XX:XX
DHCP 有効 . . . . . : はい
自動構成有効 . . . . . : はい
```

【Windows 11 編 既にインターネットに接続している場合】

- (1) デスクトップ画面の下部中央のマーク  にマウスカーソルを合わせて、左クリックしてから [設定] を選択します。



- (2) 設定画面が表示されますので、[ネットワークとインターネット] → [イーサネット] を選択します。



- (3) ネットワークとインターネット画面が表示されますので、[イーサネット] を選択します。



- (4) イーサネット画面が表示されます。[物理アドレス XX-XX-XX-XX-XX-XX] にあたる部分が MAC アドレスです。

